

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心
G30 连霍高速公路总寨中桥 001 等 9 座桥梁
病害集中处治工程施工材料采购项目
事前公示

为满足甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 G30 连霍高速公路总寨中桥 001 等 9 座桥梁病害集中处治工程施工需求，中心需采购一批养护材料，具体采购数量以实际核算用量为准，现对采购相关事宜公示如下：

一、采购方式

本次采购项目，中心拟通过“阳光采购平台”委托第三方招标代理机构甘肃圣锦工程咨询有限公司以邀请招标的方式进行采购。

二、材料数量及规格参数

序号	材料名称		单位	数量	规格	技术参数
1	高强聚合物 砂浆		kg	1000	颗粒型	抗压强度 $\geq 40\text{Mpa}$ (7d) 抗折强度 $\geq 8\text{Mpa}$ (7d) 抗渗强度 $\geq 2.5\text{Mpa}$ (28d) 粘结强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$ (14d)
2	ZV 胶		kg	100	合成胶液型	抗伸粘接强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$ 剪切强度 $\geq 2.5\text{Mpa}$
3	PVC 管		根	10	4 米/根， $\Phi 50\text{mm}$	符合国家标准
4	橡胶板		米	352	2 米/根（橡胶材质）	硬度 ≥ 30 邵尔 A 拉伸强度 $\geq 335\text{Mpa}$ 扯断伸长率 $\geq 120\%$
5	铰缝胶	A 组	kg	220	高分子胶液型	抗拉强度 $\geq 25\text{Mpa}$ 抗压强度 $\geq 50\text{Mpa}$ 抗弯强度 $\geq 30\text{Mpa}$
		B 组	kg	110		
6	封口胶	A 组	kg	20	溶剂型	抗拉强度 $\geq 25\text{Mpa}$

		B 组	kg	20		抗压强度 $\geq$ 80Mpa 抗弯强度 $\geq$ 48Mpa
7	止水剂		kg	25	溶剂型	粘度 200-100Mpa. s
8	注胶嘴		个	700	合金材质, 高压型注胶针头	
9	橡胶支座		块	13	GYZ 型橡胶支座 厚度 5.6cm, 直径 250mm	
10	防碳化涂料		kg	1300	液体	
11	灌注胶		kg	60	溶剂型	抗拉强度 $\geq$ 25Mpa 强压强度 $\geq$ 70Mpa 抗弯强度 $\geq$ 65Mpa
12	速凝混凝土		袋	300	粉状型	抗压强度 $\geq$ 40Mpa (1d) 抗折强度 $\geq$ 5.5Mpa (1d)
13	粘钢胶	A 组	kg	20	膏状型	抗拉强度 $\geq$ 30Mpa
		B 组	kg	10		
14	铝合金“L”型条		根	48	4 米/每根, 3cm*3cm 铝合金材质	
15	河沙		kg	600		
16	普通硅酸盐水泥		kg	300	42.5 级	
17	角钢		kg	68	5cm*5cm	
18	锁具		把	10		
19	除锈剂		支	40	250ml/支	
20	油漆		桶	5	绿色	
21	钢塑网		m ²	15	绿色	
22	合页		个	20		
23	标示牌		块	4	d=80CM	含 V 类反光膜

三、公示媒介和期限

本公示内容在甘肃省嘉峪关公路事业发展中心网站及门厅大屏幕同步公示，其他媒介转载无效。公示期：自 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 23 日，共计 3 天。

四、联系方式

联 系 人：张艳

电 话：17793776363

电子邮件：344081524@qq.com

公示期间，如果对采购内容、拟采用的采购方式有异议或质疑，请以书面形式签字或加盖单位公章，以纸质文件或电子扫描件的方式向嘉峪关公路事业发展中心联系人提出。

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心

2022 年 6 月 21 日